

Дизайн-система бренда

Один эталонный файл, откуда все посты, карусели, Reels и карточки тянут одинаковые цвета и шрифты. Вытаскиваем прямо из вашего лендинга.

#палитра

#шрифты

#компоненты

#логотип-заглушка

Что будет, если пропустить

БЕЗ ДИЗАЙН-СИСТЕМЫ

Каждый пост из чужой ленты

Лендинг в розовом, карусель в чёрном, Reels в бежевом. Клиент не узнаёт вас в ленте. Бренд не складывается.

Итог: вы тратите деньги на трафик, но узнаваемость не копится.

С ДИЗАЙН-СИСТЕМОЙ

Узнают из тысячи по цвету

Одна палитра, одна пара шрифтов, одни компоненты. Лендинг, карусель, Reels, карточка — один почерк. Клиент видит и понимает: это вы.

Итог: узнаваемость растёт даже без бюджета.

Вытаскиваем 5 элементов из лендинга

На прошлом уроке лендинг уже собрал палитру, шрифты и компоненты сам — под ваш референс. Теперь достаём их в отдельный файл, откуда потом тянут все материалы.

1

Палитра

5-6 цветов
с чёткими ролями.
Правило 60/30/10.

2

Шрифты

Пара «заголовков +
текст». Уже
подключены
в лендинге.

3

Компоненты

Кнопки, карточки,
отступы, иконки.
Один почерк.

4

Логотип

Заглушка через ИИ,
если ещё нет.
Простая
словомарка.

5

Файл

Всё собираем
в один эталонный
design-system.html.

ЧАСТЬ 1 ИЗ 3

Палитра

5 ролей + правило 60/30/10

КАК СТРОИТСЯ ПАЛИТРА


5 ролей + правило 60/30/10



60%

Основной

Текст, фон крупных блоков



30%

Фон

Основа страницы, воздух



10%

Акцент

Кнопки, важные ссылки



РОЛЬ

Нейтральный

Подписи, второстепенное



РОЛЬ

Системный

Ошибка, успех, статус

«Вытащи палитру из моего лендинга»

Клод откроет ваш HTML, соберёт все цвета в таблицу с HEX-кодами и пропорциями. Проверит контрастность WCAG.

ЧАСТЬ 2 ИЗ 3

Шрифты

Пара «заголовок + текст», не больше

Пара + 3 правила

ЗАГОЛОВОК

Manrope 800

Крупная, характерная. Задаёт настроение бренда: строгое / игривое / премиум.

ТЕКСТ

Inter Regular / Medium

Нейтральная, легко читается на длинных абзацах. Не мешает содержанию.

ПРАВИЛО 1

Контраст пары

Заголовок жирный/характерный, текст нейтральный. Не две одинаковые.

ПРАВИЛО 2

Максимум 2 шрифта

Плюс моноспейс для деталей, если нужно. Больше — визуальный шум.

ПРАВИЛО 3

Кириллица обязательна

Проверить что шрифт с Google Fonts поддерживает и латиницу, и русский.

ЧАСТЬ 3 ИЗ 3

Компоненты + ЛОГОТИП

Собираем в один файл вместе с палитрой

ЧТО ВЫТАСКИВАЕМ ЕЩЁ

4 компонента + логотип-заглушка

ЭЛЕМЕНТ 1

Кнопки

Основная, вторичная, ссылка.
Один радиус скругления,
один padding.

ЭЛЕМЕНТ 2

Карточки

Одна форма. Одна тень. Один
отступ внутри.

ЭЛЕМЕНТ 3

Отступы

Шкала 8-16-24-32-64.
Все размеры кратны
8 пикселям.

ЭЛЕМЕНТ 4

Иконки

Одна библиотека, один стиль.
Толщина линий одинаковая.

ЛОГОТИП • ВАРИАНТ 1

Словомарка

Название бренда набрано вашим
шрифтом. Google, IKEA, FedEx.

ЛОГОТИП • ВАРИАНТ 2

Монограмма

1-2 буквы в фигуре. Для личного бренда:
МК, АА, ЕК.

ЛОГОТИП • ВАРИАНТ 3

Символ + текст

Простая иконка рядом со словомаркой.
Круг, точка, линия.

КУДА ВСЁ СОБИРАЕМ

Один эталонный файл

Всё — палитра, шрифты, компоненты, логотип — в один HTML. Дальше при любой задаче — смотрим сюда. Ссылку на него отдаёте агенту для каждой карусели, Reels, поста.

design-system.html

Что внутри

1 страница. Палитра с HEX. Пара шрифтов с примерами.
Компоненты рядом. Логотип-заглушка. Правила использования.

ПРИМЕР ИЗ ЛАГЕРЯ

**navolneai.ru/handouts/
lager-design-system.html**

Дизайн-система нашего Лагеря собрана ровно так. 14 секций — всё вижу на одном экране.

Агент по дизайн-системе

Один агент открывает ваш лендинг, вытаскивает всё нужное, собирает эталонный HTML. Дальше используете его в каждой задаче.

**«Собери дизайн-систему
из моего лендинга»**

Что делает

Открывает ваш HTML лендинга, достаёт палитру и шрифты, проверяет контрастность. Спрашивает про логотип, если ещё нет. Собирает в эталонный файл.

Живёт в site-kit — уже стоит с прошлого урока

ЧТО НА ВЫХОДЕ

Готовый файл

Один HTML со всей системой. Открывается в браузере, редактируется в VS Code. Отдаёте ссылку любому агенту — он собирает материалы в вашем стиле.

ИТОГ УРОКА

Что вы собрали

- 1** Открыть готовый лендинг с прошлого урока
HTML-файл в VS Code
- 2** Написать Клоду «Собери дизайн-систему из моего лендинга»
Ответить на вопросы про логотип если нужно
- 3** Сохранить **design-system.html** рядом с лендингом
Открыть в браузере, проверить
- 4** Отправить ссылку в чат кураторам
Получить обратную связь

АРТЕФАКТ УРОКА

design-system.html

Один эталонный файл: палитра, пара шрифтов, логотип-заглушка, 4 компонента. Дальше все материалы Лагеря — карусели, посты, Reels — собираются по нему.

 Скилл живёт в **site-kit** — уже установлен

УГЛУБИТЬСЯ ПОСЛЕ УРОКА

Одна книга на дополнительное чтение

ПО СИСТЕМНОМУ МЫШЛЕНИЮ

Atomic Design

Brad Frost. Как разложить любой интерфейс на 5 уровней: атомы (кнопка, поле) → молекулы (форма поиска) → организмы (шапка сайта) → шаблоны → страницы.

Ровно та логика, по которой мы собираем эталонный файл. Читается бесплатно онлайн: **atomicdesign.bradfrost.com**

2016, до сих пор эталон.

ЧТО ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ

Дизайн-система собрана

1

Эталонный файл **design-system.html** рядом с лендингом и карточкой ядра

5

Готовых элементов: палитра, шрифты, логотип-заглушка, компоненты, правила

∞

Материалов после этого урока в вашем стиле — карусели, посты, Reels собираются одинаково